



CONSULTORIO MEDICO  
Dr. Santiago Hernández López  
CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 14  
MINERAL DEL MONTE, HGO.

**Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio  
del Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo**  
**Ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo**

S.U.T.S.M.M.M. Oficio No.070/03 /2023

Asunto: Se Solicita Pago de Estudios

Mineral del Monte, Hidalgo., a 01 de Marzo del 2023.

Lic. Alejandro Sierra Tello  
Presidente Municipal Constitucional  
Presente.


A`tn  
L.C. Ana Laura Zacatenco Luna  
Tesorera Municipal


Sea este el conducto para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo solicito a usted el pago de **ESTUDIO PRUEBA COVID ( SARS - COV -2)** de la **C. MARILU BAUTISTA CORDOVA** de 58 años de edad, Secretaria, Adscrita, al Área de Desarrollo Social, la cantidad de **\$ 346.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**, de acuerdo a la Clausula 24, Renglón 2, de las Condiciones Generales de Trabajo Vigentes.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Se anexa: Copia Receta y Factura de la misma.

Atentamente  
"Lucha, Unión y Trabajo"

  
T.S. María del Rosario Luna Soto  
Secretario General.



c.c.p.- Expediente.



CONSULTORIO MÉDICO

Dr. Santiago Hernández Ariza

MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO CED. PROF. 3115941

CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 1  
REAL DEL MONTE, HGO



NOMBRE: DIANILU BAUTISTA CONDOVA FECHA: 28/01/23 EDAD: 58A PESO: \_\_\_\_\_ TALLA: \_\_\_\_\_  
ALERGIAS: NO T/A: \_\_\_\_\_ FC: \_\_\_\_\_ TEMP. \_\_\_\_\_ CRÓNICAS: \_\_\_\_\_ CONTROL: \_\_\_\_\_ SAT: \_\_\_\_\_

1.- SE SOLICITA PRUEBA COVID (SARS-COV-2)

2.-  
3.-  
4.-

PRÓXIMA CITA:  
CITAS: 771 127 71 05

LUNES A VIERNES  
16:00 A 21:00 HORAS



CONSULTORIO MÉDICO / LAS MANOS LIMPIAS / FARMACÉUTICA BOLSA / LAS MANOS  
SANTIAGO HERNÁNDEZ ARIZA  
Cédula Profesional / Profesional Único de 3115941

Solicitud / Request: FA109528943

Paciente / Patient: MARILU BAUTISTA CORDOVA

Fecha Nacimiento / Date of Birth: 17/02/1964 (dd/mm/yyyy)

Edad / Age: 58 años 11 meses

Sexo / Gender: FEMENINO

Consultorio / Module: PACHUQUILLA

Fecha de Toma / Testing Date: 28 de ENERO de 2023 / 28 JANUARY 2023

Hora de Toma / Testing Hour: 12:40 (hh:mm) Tiempo del Centro / Central Time

Cédula Profesional / Professional License: 11689270

**PRUEBA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO (Ag) DEL SARS-CoV-2**  
**RAPID IN VITRO DIAGNOSTIC TEST FOR THE QUALITATIVE DETECTION OF SARS-CoV-2 ANTIGEN (Ag)**

ESTUDIO / TEST

RESULTADO / RESULT

VALORES DE REFERENCIA / REFERENCE VALUES

Antígeno (Ag) del SARS-CoV-2 / SARS-CoV-2 antigen (Ag)

\*POSITIVO / POSITIVE

NEGATIVO / NEGATIVE

- Para pacientes con sospecha de infección actual por COVID-19
- Sensibilidad: 98.1%
- Especificidad: 99.8%

Método: Prueba rápida de diagnóstico in vitro para la detección cualitativa del antígeno (Ag) del SARS-CoV-2 en muestras nasales humanas con hisopo de personas que cumplen los criterios clínicos y/o epidemiológicos de la COVID-19.

La prueba proporciona resultados preliminares de análisis. Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y no se pueden utilizar como el único fundamento para un tratamiento u otras decisiones de gestión. Los resultados negativos deben combinarse con observaciones clínicas, historial del paciente e información epidemiológica. La prueba no está diseñada para usarse como prueba de detección de donantes para el SARS-CoV-2.

Marca "Panbio TM COVID-19 Ag Rapid Test Device Nasal" fabricado por Abbott con autorización COFEPRIS CAS/DEAPE/14821/2021.

- For patients with suspected current COVID-19 infection
- Sensitivity: 98.1%
- Specificity: 99.8%

Method: Rapid in vitro diagnostic test for the qualitative detection of SARS-CoV-2 antigen (Ag) in human nasal swabs from people meeting the clinical and / or epidemiological criteria for COVID-19.

The test provides preliminary analysis results. Negative results do not rule out SARS-CoV-2 infection and cannot be used as the sole basis for treatment or other management decisions. Negative results should be combined with clinical observations, patient history, and epidemiological information. The test is not designed to be used as a donor screening test for SARS-CoV-2.

Brand "Panbio TM COVID-19 Ag Rapid Test Device Nasal" manufactured by Abbott authorization COFEPRIS CAS/DEAPE/14821/2021.



evqKntWqQqlfGg3hmuwrTUaHrcLjiv/Hk7pFSZA0sNRA7KKjgR3k6VYcPjJw1gkUIf+nlnbfVghIy45gIqvyQwb2XYft8iEyztrMPBG2wYeKJ/vijLGY1KE8yIfC6ZnC9AJcebsfPLZIJY+T02MvN4FRq+NunXw2Z7cGBkVxwiGTwrOVZQH0uO6PgZSbw/LdDyPoeycIzphaeWENKADFE9wBCnwtqBwre0mVRJRXz+fyDn/L1Y68uBUieUK7iyCzhrpT8GyhOGFdlHd9eHPmQ0ulQeZnSAemyR1CDEL7Atrwcn5M0k04s/jnjNhZQRKCbOtvvz0kqLXz0WgXCrC/0BZAzPuyx4GjNRRnUC/0hz1+AQrNXn2WwADPIMxHf8Zyh8Kgdip+nW8W/iZ8yZciz06N+slu4WuRUOTBOSM=

Firma Responsable GERMAN AXEL LOZANO RIOS



evqKntWqQqlfGg3hmuwrTdbSFx6f8tP2FSwK5K5XoogB1F0Y5ZgxJqF6146SdzMr6GSJ/vWumMfyNfc3F3ImVqzHZ+e5nrP3QnnMfSCwvfp44ERvYbQJ5bBpaU97MTDF156NutPRqzFAZpfoE0ERLSyUxjEAddAUsNjeju045R94Llp8XorLCPuFHpwRqO0Tp4mGXFLzQ=

Responsable Laboratorio / Lab Manager: QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGA LUZ HAYDEE RODRIGUEZ ARREGUIN

Cédula Profesional / Professional License: 9116673



Descargar / Download PDF



COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS  
TLAXCALA 151 PISO 4 OFINA 407 HIPODROMO 06100 MEX  
CUAUHTEMOC, MEXICO  
RFC: CFC110121742

EXPEDIDO EN:  
CARRETERA PACHUCA - TULANCIINGO 1662 ABUNDIO MART  
42184 MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO, MEXICO.  
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORA

FOLIO FISCAL:  
5EASE8DC-9CF0-4CA3-A6AC-BCE51BB86602  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 42184  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2023-02-25 T 12:51:06  
USO DEL CFDI: 603 Gastos en general.

Cliente:  
MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE  
PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 42130 MINERAL DEL  
MONTE, HIDALGO, MEXICO.  
RFC: MMM850101RD2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:  
00001000000506202789  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
2023-02-25 T 15:52:07

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	PZA	PRUEBA RAPIDA FANB	\$298.28	\$298.28
	CVE	PROD/SERV : 41116000	CVE UNIDAD : H87-Piez	
	BASE	: \$298.28	TIPO FACTOR : Tasa	
	IMPUESTO	: 002-IVA	TASA O CUOTA: 0.16%	
	IMPORTE	: \$47.72		

SUBTOTAL: \$298.28  
BASE IMPUESTO  
IVA 16.00% \$298.28 \$47.72  
DESCUENTOS: \$0.00

TOTAL: \$346.00

\*\*\* TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JAE10KEL0NmtD09FOV4BM/J2AbecGD8iGN6K8K1zr+t+pdgk  
vYTOJOTBOTNONIMG1Jt8sD1oHh1UpLWJ3XP\_LmtFGTcgdpbzmt  
17PMQI22awK8SE+ROTEyV+PKKkGKc7U7G0quyBx1hPx2wSVL  
5mStwNUR+dpDmnikiektFLM0RtXUFPXB1P1IrpVwEaAv8HUI  
H7rBUJ7Fxdctcf4C6jJed43eBcmLjx1QuYLn89YJf7XyCz4Mh  
UZgrgard1Xoj3q2cKrd5MsrrihVmg8gB5gR4RhmghfYm56  
nO2753VEZ1N/BOYUodmDcyA:hvXUJg==



SELLO DIGITAL DEL SAT:

aqppvT6wWefvkgChvbhRh9V1foaLTUUPCFA05Vj91pXebUt9S  
RvcVSGEsXCXT6chxxvEHcVnfrYDZcqudy9Tz6sL/mLz9+wpv  
en5mbxKZg14gS6h6MH/21B5r1VqCmXdEwnKBWxUcXcK6o1GhL  
4jOMP8bFfN1WS8AOXfLm3odNCKrWvj5nMK9eKA1PMb2qjszZ  
Jcev2TwDVPdt8DAjdd:UKNAT1Y1725YKP1z7GBieUDD9E8Xh  
QhapI8mpMw58FVDEmThMmSjEbsyFberpObwC6w5W7l36j01  
yCTh6VU13p9yQ2VRJ13yw22omD4TA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

DIGITAL DEL SAT:  
||1.1|5EASE8DC-9CF0-4CA3-A6AC-BCE51BB86602|2023-0  
25T13:52:07|SST060807KU0|JAE10KEL0NmtD09FOV4BM/J2  
cGD81GN6K8K1zr+t+pdgkWOE/vYTOJOTBOTNONIMG1Jt8sD1o  
UpLWJ3XP\_LmtFGTcgdpbzmtNI-U11PMQI22awK8SE+ROTEyV+PK  
kKc7U7G0quyBx1hPx2wSVLQ75mStwNUR+dpDmnikiektFLM0  
XUFPXB1P1IrpVwEaAv8HUKC56H7rBUJ7Fxdctcf4C6jJed43e  
Ljx1QuYLn89YJf7XyCz4Mnw5OUZgrgard1Xoj3q2cKrd5Msrri  
hVmg8gB5gR4RhmghfYm56n:VnO2753VEZ1N/BOYUodmDcyA  
UJg==|00001000000506202789||

TIPO MONEDA: MXN


METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ITU: 49faeebe-399f-ed11-b226-f439091167b4

Folio de Operación: FX2605000004190



FX2605000004190

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.